

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пензенской области
(Управление Роспотребнадзора по Пензенской области)**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Пензенская область, Мокшанский район,
с. Нечаевка, ул. Совхозная, 26 (МБДОУ
детский сад с. Нечаевка)

(место составления акта)

“ 14 ” февраля 20 20 г.

(дата составления акта)

15:30

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 2585/ТР

По адресу/адресам: 442360, Пензенская область, Мокшанский район, с. Нечаевка, улица
Совхозная, 26;

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) –
Управления Роспотребнадзора по Пензенской области о проведении плановой выездной проверки
юридического лица от 25 декабря 2019г. № 2585/ТР

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная **проверка в отношении:**
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад села
Нечаевка (сокращенное наименование юридического лица - МБДОУ детский сад с. Нечаевка),
ИНН 5823006470; ОГРН №1025800898881 от 6.12. 2002г.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 20 ” января 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

“ 30 ” января 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.

“ 14 ” февраля 20 19 г. с 13 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 2 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлений деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня / 8 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Пензенской области (Управлением Роспотребнадзора)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Степанова Т.В. – заведующий МБДОУ детский сад с. Нечаевка  09.01.2020г. 9:30

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

- Косолапов Геннадий Владимирович – заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском, Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах;

К участию в проверке были привлечены:

- Мамаева Елена Анатольевна – эксперт, главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском, Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах;

- Бубнышева Аксана Вячеславовна – эксперт, заведующая отделом обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора и консультирования потребителей – врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском, Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах»;

- Юлаева Раиса Георгиевна – эксперт, врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» в Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском, Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах;

- Каплина Надежда Константиновна – помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском, Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах»;

- Губина Елена Евгеньевна – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском, Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах»;

- Чевтаева Елена Николаевна – фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» в Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском, Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах;

- Хриткина Марина Николаевна – лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» в Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском, Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах;

- Кузнецова Светлана Евгеньевна – лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» в Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском, Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах;

- Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области», аккредитован в Национальной системе аккредитации в соответствии с приказом Федеральной службы по аккредитации от 12.07.2016 № А5153, о чем внесена запись в реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21AK47 от 12.07.2016 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- Степанова Татьяна Владимировна – заведующий МБДОУ детский сад с. Нечаевка;

- Николаева Галина Анатольевна - медсестра МБДОУ детский сад с. Нечаевка

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

20 января 2020г. с 10:00 до 12:00 рассмотрены документы МБДОУ детский сад с. Нечаевка (далее детсад с. Нечаевка), необходимые для осуществления деятельности, а именно: УСТАВ МБДОУ детский сад с. Нечаевка (далее Образовательная организация); Сведения о юридическом лице из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ); Лицензии на осуществление образовательной и медицинской деятельности; Договор на медицинское обслуживание воспитанников Образовательной организации, Договор на проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий №244М от 24.01.2020г. и другие документы.

Согласно п. 1.1 Устава Образовательная организация является некоммерческой дошкольной образовательной организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве цели своей деятельности.

Согласно п.1.8 Устава предметом деятельности Образовательной организации является реализация общеобразовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Согласно п. 1.9 Устава основными целями деятельности Образовательной организации является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, формирование предпосылок к учебной деятельности.

С этими целями Министерством образования Пензенской области Образовательной организации предоставлена ЛИЦЕНЗИЯ серии 58ЛО1 №11992 от 18 октября 2016г. на осуществление образовательной деятельности по общему дошкольному образованию с 19.10.2016г. на бессрочной срок.

В соответствии с п. 1.17 Устава Образовательная организация обеспечивает охрану здоровья воспитанников в соответствии с действующим законодательством.

С этой целью Министерством здравоохранения Пензенской области Образовательной организации на бессрочный срок предоставлена ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-58-01-001477 от 10.12.2014г. на осуществление медицинской деятельности по работам (услугам): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии с 10.12.2014г..

Кроме того ежегодно в начале года Образовательной организацией заключается Договор с ГБУЗ «Мокшанская районная больница» на безвозмездное медицинское обслуживание воспитанников МБДОУ детского сада с. Нечаевка.

Согласно п. 1.21 Устава организация питания в Образовательной организации осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Ответственность за организацию питания несёт заведующий Образовательной организацией.

Режим работы Образовательной организации общеразвивающей направленности согласно п.2.14 Устава: понедельник – пятница с 07:30 до 18:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы групп в выходные и праздничные дни.

По информации из выписки Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), размещённой на официальном сайте ФНС России в сети интернет на 09.01.2020г., МБДОУ детский сад с. Нечаевка осуществляет 1 основной вид деятельности – образование дошкольное (Код ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2 – 85.11).

МБДОУ детский сад с. Нечаевка является дошкольной образовательной организацией общеразвивающей направленности и функционирует в режиме полного дня (10,5-часового пребывания детей).

30 января 2019г. с 10:00 до 14:00 проведены мероприятия по контролю по отбору образцов кулинарной и пищевой продукции на пищеблоке МБДОУ детский сад с. Нечаевка.

(смотри Протокол отбора (изъятия) проб и образцов №2585/ТР от 30.01.2020г), а также проведены мероприятия по контролю по обследованию территории, здания, строений, помещений, оборудования детского сада с. Нечаевка на соответствие обязательным требованиям санитарного законодательства РФ и технических регламентов.

При обследовании установлено:

I. Общие положения и область применения

Здание детского сада кирпичное двухэтажное, построенное в 1983г. ещё в СССР по типовому проекту на 140 мест (6 групповых ячеек) Проект, по которому оно было построено не сохранился. Так как помещения 2-х групповых ячеек на 2-м этаже не укомплектованы детьми но отапливаются, они приспособлены под спортивный зал, музыкальный зал, комнату познавательного развития (комната природы).

Функционирование МБДОУ детский сад с. Нечаевка осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и санитарным правилам, выданного ТО Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в целях лицензирования образовательной деятельности.

В детсад с. Нечаевка принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет в 4 разновозрастные группы (1-ая группа раннего возраста от 2-х до 3-х полных лет – 10 детей, 2-ая младшая группа от 3-х до 4 полных лет – 19 детей, 3-я средняя группа от 4-х до 6 полных лет – 26 детей и 4-я старшая группа от 6 до 7 лет- 22 ребёнка).

Количество детей во всех группах, размещённых в групповых ячейках на 1-ом и 2-ом этажах здания детсада определено исходя из расчёта групповой (игровой) комнаты и соответствует требованиям норм п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» (С изменениями и дополнениями от 20 июля, 27 августа 2015г.), а именно: в группе раннего возраста при количестве детей 10 чел. и площади игровой 49,2 кв. м. – 4,9 кв. м. на одного ребёнка (норматив – не менее 2,5 кв. м); в младшей группе при количестве детей 19 чел. и площади игровой 46,5 кв. м. – 2,45 кв. м. на одного ребёнка (норматив – не менее 2,0 кв. м); в средней группе при количестве детей 26 чел. и площади игровой 53,1 кв. м. – 2,04 кв. м. на одного ребёнка (норматив – не менее 2,0 кв. м); в старшей группе на 2-ом этаже при количестве детей 22 чел. и площади игровой 44,6 кв. м. – 2,03 кв. м. на одного ребёнка (норматив – не менее 2,0 кв. м).

II. Размещение детсада с. Нечаевка

Здание детсада с. Нечаевка размещено на внутриквартальной территории центральной усадьбы с. Нечаевка, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок.

III. Оборудование и содержание территории детсада с. Нечаевка

Территория детсада с. Нечаевка, площадью по техпаспорту 4 929,0 м. кв., в том числе 3 300 м² площадь игровых участков, а 607,2 м² застроенная, по периметру ограждена забором из металлической сетки, натянутой на рамки из металлического уголка, закреплённых на железобетонных столбах, высотой 1,5 м и полосой зелёных насаждений деревьями берёза, осина, липа. Территория озеленена из расчёта менее рекомендуемой 50% площади территории, свободной от застройки. Для разделения групповых площадок друг от друга и отделения групповых площадок от хозяйственной зоны используется декоративная деревянная изгородь из итакетника, высотой 0,5 м., а не зелёные насаждения, что не безопасно для играющих на площадках детей (п. 3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Плодоносящих деревьев и кустарников, ядовитых и колючих растений на территории детсада не посажено и не произрастает.

Территория детского сада не имеет достаточное наружное электрическое освещение в тёмное время суток, так как установлен только один наружный светильник с лампой ДРЛ на столбе линии электропередач, установленном на передней территории детсада и один светильник с лампой накаливания над входной дверью в групповую ячейку младшей группы справа на фасадной стене 1-го этажа здания, в связи с чем уровень искусственной освещённости во время пребывания детей на территории менее 10лк на уровне земли в тёмное время суток (п.3.3. СанПиН 2.4.1.3049-13).

На территории детского сада выделены физкультурная площадка спереди перед центральным входом в здание, игровая и хозяйственная зоны с боков и сзади здания. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы. Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны травяное, с утрамбованным грунтом, беспыльное.

Однако для защиты детей от солнца и осадков на территории одной из 4-х групповых площадок (для средней группы) не установлен теневой навес, площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка (п.3.9, 3.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Для хранения игрушек, используемых на территории детского сада (колясок, санок, велосипедов) специальное место не выделено (п.3.11 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Игровые и физкультурная площадки для детей недостаточно оборудованы с учетом их возрастных особенностей. Игровое оборудование (фигуры животных и сказочных персонажей, домики-беседки из дерева, металлические лестницы (шведские стенки), турники, песочницы) приспособленное, изготовлено из подручных материалов и не в полной мере соответствует росту и возрасту детей и (п. 3.12).

Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках детского сада проводится полная смена песка, который в количестве 1 куб. м был завезён весной 2019г. АО «Карьероуправление» г. Пенза с песочного карьера «Ухтинка», расположенного в 2,5км восточнее пос. Ухтинка Бессоновского района Пензенской области. Паспорт №8 от 17.04.2019г. о соответствии завезённого песка ГОСТ 8736-14 и экспертное заключение о соответствии Гл. II Р.11 п.12 Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённых Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299 по содержанию природных радионуклидов представлены.

Однако завезённый песок неизвестного качества по гигиеническим нормативам (паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим) (п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Песочницы в отсутствие детей закрываются крышками во избежание загрязнения песка.

Для хранения игрушек, используемых на территории детского сада с. Нечаевка, колясок, санок, велосипедов, лыж не выделено специальное место, защищённое навесом от осадков (п. 3.11 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Хозяйственная зона располагается с задней и с правой стороны здания детского сада со стороны входа в производственные помещения столовой, но не имеет самостоятельный въезд с улицы. Подъезд автотранспорта к хозяйственной площадке осуществляется в период отсутствия детей в детсаде с центрального переднего въезда.

На территории хозяйственной зоны не предусмотрены места для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий (п.3.16 абз.4 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Площадка для сбора мусора оборудована не в хозяйственной зоне, а на смежной территории детского сада с левой стороны на расстоянии не менее 15м от изгороди территории, что допускается требованиями п. 3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13. На данной площадке с твёрдым покрытием установлены 2 контейнера с крышками.

Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1 - 2 часа до прихода детей или вечером после ухода детей. Твердые бытовые отходы и другой мусор убирают в контейнеры, установленные на вышеуказанной площадке. Очистка мусоросборников, вывоз и захоронение твёрдых коммунальных отходов детского сада в объёме 2,25 куб. м. в месяц проводится по договору №0000002772 от 09.01.2020г. с Региональным оператором ООО «Управление благоустройства и очистки с периодичностью вывоза 3 раза в месяц.

Въезды и входы на территорию детского сада с. Нечаевка, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам покрыты асфальтом, к контейнерной площадке для сбора мусора грунтовая дорога.

IV. Здание, помещения, оборудование детсада и их содержание

Детский сад с. Нечаевка состоит из отдельно стоящего двухэтажного кирпичного здания с плоской крышей и мягкой кровлей), построенного по проекту. Здание состоит из 5-ти прямоугольных блоков (один в центре и 4 по углам. Вместимость детского сада по заданию на проектирование составляла – 160 мест (6 групповых ячеек по 25-27 мест).

На 1-ом этаже здания детского сада располагаются групповые ячейки группы раннего возраста (от 2-х до 3-х лет), младшей группы (от 3-х до 4-х лет) и средней группы (от 4-х до 5-ти лет), а также вспомогательные помещения (медкабинет с изолятором, пищеблок, постирочная, служебно – бытовые помещения для персонала).

На 2-ом этаже располагаются групповая ячейка старшей группы, а также помещения 2-х групповых ячеек, переоборудованных в связи с отсутствием набора в них детей в спортивный зал,

музыкальный зал, комнату природы (комната познавательного развития), театральную комнату.

Центральный вход, входы в групповые ячейки и пищеблок на 1-ом этаже оборудованы тамбурами.

Объёмно-планировочные решения помещений детского сада с. Нечаевка обеспечивают в полной мере условия для соблюдения принципа групповой изоляции.

Групповые ячейки для детей групп раннего возраста, младшей, средней, размещённых на 1-ом этаже имеют самостоятельный выход на игровые площадки, а для детей старшей группы на 2-м этаже выход осуществляется по лестнице через вестибюль главного входа на 1-ом этаже.

В состав групповой ячейки детского сада входят: раздевальные (приёмные для приёма детей и хранения верхней одежды), групповые (для проведения игр, занятий и приёма пищи), спальни, буфетные (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) туалетные, совмещённые с умывальными). Площади помещений, входящих в групповую ячейку, приняты в соответствии с рекомендуемыми площадями помещений групповой ячейки.

Конструкция окон имеет возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей, однако большинство оконных рам старые, плохо открываются и требуют замены. (п. 4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13). Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета, разбитых стёкол нет.

Помещения медицинского назначения располагаются на первом этаже в соответствии с проектом, по которому они были построены. В состав медицинских помещений входит медицинский кабинет, изолятор с 2-мя палатами на 1 койку каждая (для воздушно-капельных и желудочно-кишечных инфекций), санузел, комната приготовления дезрастворов (санитарная комната).

В здании детского сада предусмотрен минимальный набор служебно-бытовых помещений в соответствии с рекомендуемым составом и площадью служебно-бытовых помещений в соответствии с таблицей 2 Приложения № 1 СанПиН 2.4.1.3049-13, а именно: кабинет заведующего и методический кабинет (на 2-ом этаже), хозяйственная кладовая, постирочная с гладильной, кладовая для чистого белья, туалет для персонала (на 1-ом этаже).

Групповые ячейки над помещениями пищеблока и постирочной не размещены.

Пищеблок детского сада с. Нечаевка осуществляет свою работу на сырьё. В состав помещений пищеблока входят: горячий цех (кухня) с выделением разделочных участков, моечная кухонной посуды, загрузочная, кладовая для сыпучих продуктов, кладовая с холодильным оборудованием для скоропортящихся продуктов и пищевого сырья. Объёмно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов приготовления блюд, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции.

Оборудование кухни пищеблока: 4-х конфорочная электрическая плита, жарочный шкаф, весы товарные, 2 мясорубки. На кухне слева при входе кирпичной перегородкой 2,0 м отгорожена моечная для кухонной посуды, в которой размещены: открытый стеллаж с тремя полками для сушки и хранения кухонной посуды, кухонные столы с пластиковым покрытием для разделки сырой продукции (мяса и рыбы) и готовой продукции, деревянная скамья, покрытая клеёнкой для использованной кухонной посуды, моющих и дезинфицирующих средств, большая эмалированная ванна со смесителем с подводкой холодной воды и горячей от ёмкостного водонагревателя на 5л, подвешенного на стене над ванной, эмалированное ведро с крышкой для пищевых отходов.

Технологическое оборудование пищеблока размещено с учётом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

Питание детей организовано в помещениях групповых. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях (эмалированных вёдрах, кастрюлях и чайниках). Маркировка предусматривает наименование группы и вид блюда (первое, второе, третье).

Для мытья столовой посуды буфетные оборудованы 2-х гнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды от емкостных водонагревателей.

В детском саду на 1-ом этаже имеется постирочная, которая включает в себя два смежных помещения: стиральную и гладильную. В гладильной выделены полки для хранения чистого белья. Рядом с гладильной имеется помещение (кладовая) для чистого белья.

V. Внутренняя отделка помещений детсада Нечаевский

Стены помещений детсада с. Нечаевка гладкие, без признаков поражений грибком и имеют в основном отделку водостойкой эмульсионной краской светло-голубого цвета, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, кроме изолятора медицинского блока

Стены помещений пищеблока, кладовой для овощей, моечной кухонной посуды и туалетных облицованы глазурованной плиткой на высоту 2м, а стены помещений буфетных, постирочной, гладильной водостойкой эмульсионной краской для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (пищеблок, постирочная, умывальные, туалеты и др.) окрашены влагостойкими эмульсионными красками белого и светло-голубого цветов.

Полы раздевальных, групповых, спален, буфетных, спортивного, музыкального зала, части коридоров покрыты линолеумом, а в помещениях с повышенной влажностью (пищеблок, постирочная, умывальные, туалеты и др.), вестибюле при входе и части коридоров покрыты половой керамической плиткой, которые допускают обработку их влажным способом с использованием моющих и дезинфекционных растворов.

Линолеум на полу в спальне и раздевальной групповой ячейки средней группы на 1-ом этаже, в раздевальной и игровой групповой ячейки старшей группы на 2-ом этаже истёрся, порвался в стыках, что не допускает его качественную обработку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств (п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13).

VI. Размещение оборудования в помещениях детсада с. Нечаевка

Оборудование основных помещений детсада соответствует росту и возрасту детей.

Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели для сидения и столов соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими регламентами или (и) национальными стандартами.

Детская мебель и оборудование для помещений, поступившие в детсад изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность.

Раздевальные всех групп детсада оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована.

Однако раздевальные не оборудованы шкафами для верхней одежды персонала групп. В раздевальных (или в отдельных помещениях) также не предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей (п.6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Подбор мебели для детей проведён с учетом роста детей согласно таб. 1 СанПиН 2.4.1.3049-13. Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Материалы, используемые для облицовки столов и стульев обладают низкой теплопроводностью, стойкие к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств.

Меловые и маркерные доски не используются, а применяются переносные маленькие доски для крепления на них наглядных пособий, картинок, букв и цифр нарисованных на плотных листах бумаги.

В детсаде используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсовые игрушки для детей дошкольного возраста используются только в качестве дидактических пособий. Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых детсада не допускается.

В связи с отсутствием спальни в групповой ячейке подготовительной группы, так как она переоборудована под музыкальный зал, организован дневной сон детей данной дошкольной группы в групповой на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно - трехуровневых кроватях.

Кровати соответствуют росту детей. Расстановка кроватей в спальнях младших и старшей групп обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами. Количество кроватей соответствует количеству детей, находящихся в группе.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санузлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы.

В ранее построенных зданиях дошкольных образовательных организаций допускается использовать помещения туалетной в соответствии с проектом.

Однако в зоне санитарных узлов туалетной младшей группы на 1-ом этаже 1 унитаз, предусмотренный проектом заделан бетонным раствором, а на его месте стоит пластиковое ведро с крышкой без маркировки; в туалетной средней группы на 1-ом этаже 1 вмурованный в пол унитаз, предусмотренный проектом неисправен и закрыт, а над ним установлен шкаф для моющих и дезинфицирующих средств с промаркированными тазами для мытья игрушек и инвентаря сверху; в туалетной старшей группы на 2-ом этаже один вмурованный в пол унитаз в отдельной кабине закрыт, а на этом месте стоит шкаф для моющих и дезинфицирующих средств (п. 6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13).

В туалетной для детей младшей группы установлены 2 раковины для умывания, 2 унитаза полка с пронумерованными индивидуальными горшками в количестве соответствующем количеству детей в группе.

В туалетных помещениях рядом с умывальниками или напротив них установлены вешалки для детских полотенец только для рук, а для ног вешалки с полотенцами отсутствуют, шкафы для уборочного инвентаря отсутствуют. Инвентарь хранится открыто в углах туалетных комнат (п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13).

VII. Естественное и искусственное освещение помещений детсада с. Нечаевка

Уровни естественного и искусственного освещения в детсаде соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Неравномерность естественного освещения основных помещений с верхним естественным освещением не превышает 3:1.

Световые проёмы в групповых (игровых и спальнях) оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами в виде штор и тюлю светлых тонов со светорассеивающими и светопропускающими свойствами. Конструкция штор в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проёма.

Зашторивание окон в спальнях помещениях проводится в солнечные дни лишь во время сна детей, в остальное время шторы раздвинуты в целях обеспечения инсоляции помещения.

При одностороннем освещении групповых помещений столы для обучения детей размещаются на расстоянии не более 6 метров от светонесущей стены. На некоторых подоконниках в групповых и спальнях помещениях размещены цветы в горшках, что не рекомендуется.

При проведении занятий в условиях недостаточного естественного освещения имеется дополнительное искусственное освещение. Источники искусственного освещения обеспечивают достаточное равномерное освещение всех помещений. Размещение светильников осуществляется в соответствии с требованиями к размещению источников искусственного освещения помещений дошкольных образовательных организаций (Приложение N 2).

Источники искусственного освещения в игровых, буфетных, туалетных групповых ячеек всех групп заменены на новые со светодиодными лампами и содержатся в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении материального склада на 1-ом этаже здания и утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Чистка оконных стекол и светильников проводится по мере их загрязнения. Осветительные приборы в помещениях для детей имеют защитную светорассеивающую арматуру. В помещениях пищеблока и прачечной - пылевлагодонепроницаемую защитную арматуру.

Однако осветительные приборы (потолочные светильники с люминесцентными лампами) во всех спальнях групп, раздевальных группы раннего возраста, средней и младшей группы, расположенных на 1-ом этаже здания детсада с. Нечаевка не имеют защитную светорассеивающую арматуру, а в некоторых открытых светильниках люминесцентные лампы вообще отсутствуют (п. 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).

VIII Отопление и вентиляция детсада

Здание детсада с. Нечаевка оборудовано централизованной системой водяного отопления от локальной котельной на газовом топливе, расположенной в хозяйственной зоне сзади здания детсада. Вентиляция естественная организованная в виде аэрации из туалетов, изолятора,

складских помещений в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях, в помещениях постирочной и пищеблока имеется принудительная механическая приточно-вытяжная вентиляция.

Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществляется не реже 1 раза в год.

Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из деревянных решётчатых панелей, не оказывающих вредного воздействия на человека.

Относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей находится в пределах 40 - 60%, в производственных помещениях пищеблока и постирочной - не более 70%. Все помещения детского сада ежедневно проветриваются. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. В помещениях спален сквозное проветривание проводится до начала дневного сна.

Однако режим проветривания из-за старости окон и сложности открывания фрамуг и форточек персоналом детсада затруднён (п. 8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров, вывешенных на уровне роста детей.

IX. Водоснабжение и канализация детсада

Здание детсада оборудовано системами централизованного холодного и горячего водоснабжения от электроводонагревателей и канализацией в местный выгреб.

Вода по результатам исследований отобранных при данной плановой проверке проб питьевой воды отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде (смотри прилагаемый протокол лабораторных исследований отобранных проб воды питьевой с экспертным заключением).

Подводкой горячей воды от электроводонагревателей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, буфетных, туалетных для детей и персонала, постирочной, медкабинета.

Умывальники, моечные ванны и водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечены смесителями.

В связи с отсутствием централизованной канализации, здание детского сада оборудовано внутренней канализацией, при устройстве уличного выгребка с дальнейшим вывозом стоков ассенизационным транспортом.

X. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов группы компенсирующей, комбинированной и оздоровительной направленности в связи с их отсутствием в детском саду с. Нечаевка не организованы.

XI. Прием детей в детсад, режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса

Прием детей, впервые поступающих в детсад, осуществляется на основании медицинского заключения врачей детской консультации ГБУЗ «Мокшанская РБ».

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия медсестрой.

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в детсад не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в палате изолятора) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей.

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в детсад только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

Режим дня детсада соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.

Продолжительность прогулки определяется воспитателями детсада в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.

В детсаде организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон.

Однако для детей от 1,5 до 3 лет в группе раннего возраста дневной сон организуется в присутствии воспитателя или его помощника однократно продолжительностью менее 3 часов, а именно 2 часа 40 мин. (с 12:20 до 15:00), что недостаточно согласно обязательных требований п. 11.7. СанПиН 2.4.1.3049-13).

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов.

Для детей группы раннего возраста детсада от 2-х до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности превышает 10 мин, а именно согласно режима дня непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам) в первую половину дня составляет 25 мин. (с 9:10 до 9:35) и во вторую половину дня 25 мин. (с 16:00 до 16:25) (п. 11.9 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет (младшая группа) - значительно более 15 минут, а именно 50 мин. (9:10 - 10:00); для детей от 5 до 6-ти лет (средняя группа) - более 25 минут, а именно 50 мин. (9:10 - 10:00); для детей от 6-ти до 7-ми лет (старшая группа) - более 30 минут в первую половину дня, а именно 40 мин (9:00 - 10:40) (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах превышает 30 и 40 минут соответственно, а именно по режиму дня составляет 50 мин, а в старшей группе - 45 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, физкультурные минутки в режиме дня не указаны (не проводятся) (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня.

XII. Организация физического воспитания в детсаде

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия в детсаде с нечаявка осуществляют с учетом здоровья, возраста детей и времени года. Используются формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и другие.

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь спортивной площадки на территории в соответствии с возрастом и ростом ребенка.

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю.

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей. Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию организуют на открытом воздухе.

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы детского сада. При организации закаливания реализуются основные гигиенические принципы - постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей, указанное в справках от врача.

XIII. Оборудование пищеблока, инвентарь, посуда детского сада с. Нечаевка

Пищеблок детского сада имеет следующее оборудование:

- На складе (кладовой) для скоропортящихся пищевых продуктов и сырья площадью 6,5м² установлены бытовая холодильная камера, в которой хранятся также очищенная капуста и морковь, молочная продукция в коробке, баночки с контрольными пробами;

- На складе (кладовой) для сыпучих продуктов, площадью 6,5м². установлен двухкамерный бытовой холодильник с морозильной камерой с мясной и рыбной продукцией, стеллаж из 3-х полок, на котором хранятся в промаркированных пластиковых ведрах крупы и мука. Одного стеллажа недостаточно, так как сахарный песок в мешке 10кг хранится на полу.

- В однозальном горячем цеху в центре установлена 4-х секционная промышленная электроплита с духовым (жарочным шкафом). Затем вдоль стен по часовой стрелке (поточности технологического процесса) установлены цельнометаллический разделочный стол для сырых овощей, письменный стол с пластиковым покрытием и 3-мя стульями с документацией пищеблока, пенал из ламинированного ДСП для специй, соли и бакалейных продуктов, цельнометаллический стол для разделки мяса и рыбы с контрольными гиревыми весами и стеллажом внизу для кухонной посуды, бытовая 4-х секционная электроплита с духовкой, в углу цельнометаллический стол для резки хлеба с СВЧ- печью на нём и стеллажом внизу с эмальеванным бачком с маркировкой хлеб, цельнометаллический стол для приготовления салатов (холодных закусок), стол из ламинированного ДСП для раздачи готовой продукции.

Пищеблок недостаточно оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием, так как набор оборудования производственных, складских помещений не соответствует рекомендуемому в соответствии с Приложением N 4 к СанПин 2.4.1.3049-13, а именно: в горячем цехе нет электрической сковороды, электропривода для готовой продукции, электрокотла и др.; в отгороженной в горячем цеху моечной кухонной посуды нет стеллажа, в связи с чем часть столовой посуды для персонала хранится на разделочном столе для мяса и рыбы. Все имеющееся технологическое и холодильное оборудование пищеблока исправно.

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов.

Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла, газов (2 электроплиты) оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения воздуха.

Однако пищеблок детского сада не оборудован в полном объеме необходимым технологическим и моечным оборудованием, а именно: столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов не являются цельнометаллическими; не во всех производственных помещениях (на кухне), моечной, санузле установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители; кухонную посуду моют в односекционной ванне с нарушением установленного моющего режима (пункты 13.1, 13.3, 13.8, 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Столовая и чайная посуда выделены для каждой группы из расчета не менее одного комплекта на одного ребенка согласно списочному составу детей в группе. Используемая для детей столовая и чайная посуда (тарелки, блюда, чашки) изготовлена из фаянса, фарфора, а столовые приборы (ложки, вилки, ножи) - из нержавеющей стали. Посуда с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированная, с поврежденной эмалью, пластмассовая и столовые приборы из алюминия в основном не используются.

Столовую посуду для персонала моют и хранят в буфетных групповых ячеек отдельно от столовой посуды, предназначенной для детей.

Для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке имеются промаркированные емкости с крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе.

В качестве моющего и дезинфицирующего средства используют отбеливатель «БЕЛИЗНА», содержащий гипохлорит натрия.

Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собираются в промаркированные ведра или специальную тару с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема.

В помещениях пищеблока ежедневно проводится уборка. Один раз в месяц проводится генеральная уборка с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря.

Дезинсекция и дератизация в помещениях пищеблока проводятся самостоятельно силами обслуживающего персонала.

XIV. Условия хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в детсад с. Нечаевка осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Продукция поступает в таре производителя (поставщика). Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки (или их копии) сохраняются до окончания реализации продукции.

Входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным лицом – заведующей хозяйством. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, который хранится на пищеблоке в течение года.

Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией. Просроченных продуктов не выявлено.

Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании. Хранение продуктов в кладовых осуществляется на стеллажах и подтоварниках в промаркированных емкостях.

Однако складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха (п. 14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Обработка сырых и вареных продуктов проводится на разных столах при использовании соответствующих маркированных разделочных досок и ножей.

Организация питания в детсаде осуществляется на основе принципов "щадящего питания". При приготовлении блюд соблюдаются щадящие технологии: варка, запекание, припускание, пассерование, тушение, приготовление на пару. При приготовлении блюд не применяется жарка.

В рационе питания детей порционно используются обогащённые витаминами соки или свежие фрукты и овощные салаты.

При отсутствии в рационе питания детей детсада с. Нечаевка витаминизированных напитков, проводится искусственная С-витаминизация третьих блюд (компота или киселя) под контролем медицинского работника.

Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной комиссией в составе 3-х человек (повара, заведующего хозяйством, дежурного воспитателя). Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции.

Масса порционных блюд соответствует выходу блюда, указанному в меню.

Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции (все готовые блюда). Пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложками в стерильную или прокипяченную посуду (банки) с плотно закрывающимися крышками и сохраняются в течение 48 часов при температуре $+(2-6)^{\circ}\text{C}$ в бытовом холодильнике на отдельной полке. Посуда с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и датой отбора.

Контроль за правильностью отбора и хранения суточной пробы осуществляется заведующей хозяйством. Запрещённые санитарными правилами пищевые продукты и блюда в детском саде «Ёлочка» не используются.

В детском саде организован правильный питьевой режим. Используется кипяченая питьевая вода, наливаемая в промаркированные эмалированные чайники, которая хранится не более 3-х часов. На чайниках прикрепляется этикетка с датой и часом кипячения воды.

При проверке организации питания детей в детсаде «Ёлочка», установлено, что питание детей в детском саду 4-х разовое. В связи с отсутствием в штате детсада медсестры, ежедневное меню составляется ответственной заведующей хозяйством и утверждается заведующим детского сада.

Имеется утвержденное заведующим МДОУ детский сад с. Нечаевка примерное 10-ти дневное меню с разделами по категориям для детей от 1,5-3 года и 3-7 лет, которое составлено с учетом физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания на осенне-зимний период.

В примерном меню имеется разнообразиеготавливаемых блюд.

Однако в примерном меню детского сада с. Нечаевка, функционирующим в режиме 8 и более часов не предусмотрено ежедневное использование в питании детей кисломолочных напитков, в связи с чем при анализе исполнения натуральных норм на одного ребёнка в сутки за январь 2020г. медсестрой детского сада установлено отклонение (недовыполнение) от рекомендуемых норм питания по молоку и кисломолочным продуктам с м.ж.д. не ниже 2,5 % для детей 1-3 года на 62% (150г при норме 390 г в сутки), а для детей 3 – 7 лет на 60% (180г. при норме 450г в сутки) (п. 15.7СанПиН 2.4.1.3049-13).

Поставщиками пищевых продуктов в детсад с. Нечаевка являются ИП Новикова Л., ООО «Торгснаб» г. Пенза, ООО «Зевс» г. Пенза, ООО «Гермес» г.Пенза.

Документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продуктов питания в детсаде имеются. Бракераж скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок проводится зав. хозяйством с записью в журнале установленной формы (приложение № 5 к СанПиН 2.4.1.3049-13). Скоропортящиеся пищевые продукты хранятся в холодильном оборудовании, товарное соседство, сроки годности соблюдаются. Запрещенных блюд в меню не установлено.

При лабораторном контроле качества питания установлено: отобранный образец первого блюда (суп картофельный с клёцками) соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 по энергетической ценности применительно к данному виду инспекции; исследуемый образец готового второго блюда (капуста тушёная) соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям; исследованный образец пищевой продукции (картофель свежий продовольственный, урожай 2019г.), изготовитель ООО «Овен», Россия, Пермский край, Сужинский район, дер. Мартьяново, соответствует требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» по паразитологическим показателям и содержанию нитратов; исследованный образец пищевой продукции – сметана с м.ж.д. 20 % изготовителя ООО «СОЗВЕЗДИЕ», Россия, Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по физико-химическим и микробиологическим показателям и ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки».

Стоимость рациона питания детей за январь 2020г. в сутки составила в среднем 90 рублей.

Влажная уборка всех помещений детсада с. Нечаевка проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств. Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с мылом специальной ветошью. Правила обработки, хранения ветоши соблюдаются. Ковры ежедневно пылесосят, чистят влажной щеткой. Санитарно-техническое оборудование обеззараживается, для мытья унитазов, горшков имеются квачи. В качестве дезинфицирующего средства используется средство «Белизна», «Хлорамин». Дезраствор приготавливается помощником воспитателя в каждой групповой ячейке и хранится в темных плотно закрытых емкостях. Дата приготовления дезраствора отмечается. Хранятся моющие и дезинфицирующие средства в шкафах и тумбочках. Уборочный инвентарь для туалетных промаркирован и хранится в отдельно отведенных местах в туалетных комнатах. Для мытья игрушек выделены в каждой группе отдельные промаркированные емкости. Правила мытья игрушек соблюдаются. Игрушки моются в специальной посуде с применением моющих средств.

Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю. Белье промаркировано. На каждого ребенка имеется 3 комплекта белья. Грязное белье собирается в специально выделенные пластиковые мешки и стирается в постирочной. Следов грызунов не выявлено.

14 февраля 2020г. с 13:30 до 15:30 в детсаде с. Нечаевка проведены мероприятия по контролю по рассмотрению представленных протоколов лабораторных исследований отобранных проб(образцов) воды питьевой, кулинарной и пищевой продукции с экспертными заключениями, проведены экспертизы и расследования, направленные на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований с фактами причинения вреда.

Причинно-следственной связи выявленных нарушений с фактами причинения вреда не установлено.

▪ **Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

1) 14 февраля 2020г. в 15:30 в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ детский сад с. Нечаевка по месту нахождения: 442360, Пензенская область, Мокшанский район, с. Нечаевка, ул. Совхозная, 26 выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к учебной мебели на объекте – детский сад с. Нечаевка, а именно:

Согласно требованиям пунктов 1, 2 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

-Пункт 1 В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

-Пункт 2. Программы, методики и режимы воспитания и обучения детей допускаются к применению при наличии санитарно-эпидемиологических заключений. Использование технических, аудиовизуальных и иных средств воспитания и обучения, учебной мебели, учебной и иной издательской продукции для детей осуществляется при условии их соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", Главным государственным санитарным врачом РФ постановлением от 15 мая 2013г. №26 утверждены санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", зарегистрированные в Минюсте РФ 29 мая 2013 г. N28564 (с изменениями и дополнениями от 20 июля, 27 августа 2015г.)

Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее-санитарные правила) направлены на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в дошкольных образовательных организациях, независимо от вида, организационно-правовых форм и форм собственности, а также при осуществлении деятельности по уходу и присмотру в дошкольных группах, размещенных во встроенных, встроенно-пристроенных к жилым домам зданиях (помещениях) и зданиях административного общественного назначения (кроме административных зданий промышленных предприятий), независимо от вида, организационно-правовых форм и форм собственности.

В нарушение вышеуказанных требований Закона и обязательных для исполнения требований санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (далее СанПиН 2.4.1.3049-13) в МБДОУ детский сад с. Нечаевка:

- Для разделения групповых площадок друг от друга и отделения групповых площадок от хозяйственной зоны используется декоративная деревянная изгородь из штакетника, высотой 0,5м., а не зелёные насаждения, что не безопасно для играющих на площадках детей тем самым нарушаются требования п. 3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;

-Территория детского сада не имеет достаточное наружное электрическое освещение в тёмное время суток, так как установлен только один наружный светильник с лампой ДРЛ на столбе линии электропередач на передней территории детсада и один светильник с лампой накаливания над входной дверью в групповую ячейку младшей группы справа на фасадной стене 1-го этажа здания, в связи с чем уровень искусственной освещённости во время пребывания детей на территории менее 10лк на уровне земли в тёмное время суток, что не соответствует требованиям п.3.3. СанПиН 2.4.1.3049-13;

- Для защиты детей от солнца и осадков на территории одной из 4-х групповых площадок (для средней группы) не установлен тентовый навес, площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка, тем самым нарушены требования пунктов 3.9, 3.10 СанПиН 2.4.1.3049-13);
- Не выделено специальное место, защищенное навесом от осадков для хранения игрушек, используемых на территории детского сада (колясок, санок, велосипедов), что является нарушением требований п.3.11 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- Завезенный песок неизвестного качества по гигиеническим нормативам (паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим), тем самым не соблюдаются требования п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- На территории хозяйственной зоны не предусмотрены места для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий, что является нарушением требований п.3.16 абз.4 СанПиН 2.4.1.3049-13);
- Большинство оконных рам старые, плохо открываются и требуют замены, в связи с чем режим проветривания персоналом помещений детсада, предназначенных для пребывания детей значительно затруднен, тем самым нарушаются требования пунктов 4.15, 8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- В зоне санитарных узлов туалетной младшей группы на 1-ом этаже детсада 1 унитаз, предусмотренный проектом заделан бетонным раствором, а на его месте стоит пластиковое ведро с крышкой без маркировки; в туалетной средней группы на 1-ом этаже один вмурованный в пол унитаз, предусмотренный проектом неисправен и закрыт, а над ним установлен шкаф для хранения моющих и дезинфицирующих средств с промаркированными тазами для мытья игрушек и инвентаря сверху; в туалетной старшей группы на 2-ом этаже один вмурованный в пол унитаз в отдельной кабине закрыт, а на этом месте стоит шкаф для моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13);
- В туалетных помещениях рядом с умывальниками или напротив них установлены вешалки для детских полотенец только для рук, а для ног вешалки с полотенцами отсутствуют, шкафы для уборочного инвентаря отсутствуют, поэтому инвентарь хранится открыто в углах туалетных комнат, тем самым нарушаются требования п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13);
- Осветительные приборы (потолочные светильники с люминесцентными лампами) во всех спальнях групп, а также в раздевальных группы раннего возраста, средней и младшей группы, расположенных на 1-ом этаже здания детсада с. Нечаевка не имеют защитную светорассеивающую арматуру, а в некоторых светильниках люминесцентные лампы вообще отсутствуют, что является нарушением требований п. 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13);
- Дневной сон для детей от 1,5 до 3 лет в группе раннего возраста организуется в присутствии воспитателя или его помощника однократно продолжительностью менее 3 часов, а именно 2 часа 40 мин. (с 12:20 до 15:00), что недостаточно и не соответствует обязательным требованиям п. 11.7. СанПиН 2.4.1.3049-13;
- Для детей группы раннего возраста детсада от 2-х до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности превышает 10 мин, а именно согласно режима дня непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам) в первую половину дня составляет 25 мин. (с 9:10 до 9:35) и во вторую половину дня 25 мин. (с 16:00 до 16:25), тем самым нарушаются требования п. 11.9 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет (младшая группа) – значительно более нормируемой (15 минут), а именно 50 мин. (с 9:10 – 10:00); для детей от 5 до 6-ти лет (средняя группа) - более 25 минут, а именно 50 мин. (с 9:10 – 10:00); для детей от 6-ти до 7-ми лет (старшая группа) - более 30 минут в первую половину дня, а именно 40 мин (9:00 – 10:40), что не соответствует обязательным требованиям п.11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах превышает 30 и 40 минут соответственно, а именно по режиму дня составляет 50 мин, а в старшей группе - 45 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, физкультурные минутки в режиме дня не указаны (не проводятся), тем самым нарушаются обязательные требования п.11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- Пищеблок детского сада не оборудован в полном объеме необходимым технологическим и моечным оборудованием, а именно: столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов не являются цельнометаллическими; не во всех производственных помещениях (на кухне), моечной, санузле установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители; кухонную посуду моют в односекционной ванне с нарушением установленного моющего режима, что не соответствует обязательным требованиям пунктов 13.1, 13.3, 13.8, 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Должностным лицом, допустившим указанные нарушения является заведующий МБДОУ детский сад с. Нечаевка – Степанова Татьяна Владимировна, которая согласно пунктов 3.3, 3.4, 3.6 утвержденного УСТАВА является единоличным исполнительным органом Образовательной организации, осуществляет текущее руководство деятельностью Образовательной организации и обеспечивает создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания воспитанников и работников Образовательной организации, а также согласно п.20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил.

За выявленные нарушения на заведующего МБДОУ детский сад с. Нечаевка Степанову Татьяну Владимировну составлен протокол №21 от 14.02.2020г., предусмотренный частью 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

2) Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации детям раннего и дошкольного возраста в МБДОУ детский сад села Нечаевка, а именно:

Согласно пунктов 1, 2 ст. 17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями...) при организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования.

Согласно п.1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ, в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 3 ст.32 Федерального закона от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ:

П1. Производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг.

П2. Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном техническими регламентами или применяемыми до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов санитарными правилами, а также стандартами безопасности труда, если иное не предусмотрено федеральным законом.

П3. Лица, осуществляющие производственный контроль, несут ответственность за своевременность, полноту и достоверность его осуществления.

В нарушение указанных требований пунктов 1, 2 ст. 17, п.1 ст. 28, пунктов 1, 2, 3 ст. 32 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., санитарно-эпидемиологических требований и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», санитарно-эпидемиологических правил СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" с изменениями и дополнениями в СП 1.1. 2193-07:

- Складские помещения для хранения сухих сыпучих пищевых продуктов на пищеблоке детского сада с. Нечаевка с целью контроля условий их хранения не оборудовано приборами для измерения температуры и влажности воздуха, что является нарушением обязательных требований п.14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13);

- В примерном меню детского сада с. Нечаевка, функционирующим в режиме 8 и более часов не предусмотрено ежедневное использование в питании детей кисломолочных напитков, в связи с чем в анализе исполнения натуральных норм на одного ребёнка в сутки за январь 2020г. установлено отклонение (недовыполнение) от рекомендуемых норм питания по молоку и кисломолочным продуктам с м.ж.д. не ниже 2,5 % для детей 1-3 года на 62% (только 150г при норме 390 г в сутки на одного ребёнка), а для детей 3 – 7 лет на 60% (только 180г. при норме 450г в сутки на одного ребёнка), тем самым нарушаются обязательные требования п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13);

- Не осуществляются мероприятия по проведению производственного контроля за качеством питания детей, не составлена и не утверждена программа (план) организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при оказании услуг общественного питания в МБДОУ детский сад с. Нечаевка, не осуществляется организация и проведение необходимых лабораторных исследований и испытаний, осуществляемых Образовательной организацией самостоятельно, либо с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке, составление графика исследований, тем самым нарушаются обязательные требования пунктов 2.6, 2.7 СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

Лицом, допустившим указанные нарушения является медицинская сестра МБДОУ детский сад с. Нечаевка - Николаева Галина Анатольевна, которая согласно п. 2.1 должностных обязанностей утверждённой должностной инструкции медицинской сестры контролирует санитарное состояние помещений и участка ДОУ и согласно абзаца 12 п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» обязана проводить контроль за пищеблоком и питанием детей.

За выявленные нарушения на медсестру МБДОУ детский сад с. Нечаевка Николаеву Г.А. составлен протокол №22 от 14.02.2020г., предусмотренный ст. 6.6 КоАП РФ.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -
нарушений не выявлено - _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение о проведении плановой выездной проверке №2585/ ТР от 25.12.2019г;
2. Протоколы лабораторных исследований(испытаний) и измерений №№ 1.n105546, 1.n105547 от .12.2019г., №№ 5.3460 – 5.3471 от – .12.2019г. с экспертными заключениями по ним №№ 5.12 /Л-19 – 5.12 /Л-19 от .12.2019г.;
3. Протоколы об административном правонарушении №№ 21 и 22 от 14.02.2020 г.
4. Предписание об устранении выявленных нарушений №13 от 14.02.2020г.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в
Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском, Вадинском,
Мокшанском, Земетчинском районах

 / Г.В. Косолапов /

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Степанова Татьяна Владимировна – заведующий МБДОУ детский сад с. Нечаевка
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

“ 14 ” февраля 20 20 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)